SolidLux
Instant Coating

UV náter pre podlahové značenie vytvrdzovaný „rýchlosťou“ svetla

Niektoré miesta si nikdy neoddýchu. V prevádzkach, kde prebieha chod 24/7 je inštalácia podlahového značenia výzvou. Po rokoch výskumu a inovácii prinášame revolučný UV náter, krotý je plne vytvrdnutý behom niekoľkých sekúnd a je 100% zaťažiteľný mechanicky aj chemicky hneď po inštalácii. SolidLux Instant Coating. **Minimálne obmedzenie a maximálne časové úspory**

- ✓ Rýchla inštalácia
- ✓ UV schnutie
- ✓ Okamžite zaťažiteľné
- ✓ Bez nutnosti odstavenia prevádzky

Príklady z praxe



- Aplikácie na akýkoľvek povrch
- Možnosť vyhotovenia piktogramov,nápisov, značiek, lôg a pod...

referencie

FRANKE · inalfa roof systems · VOLZ FILTERS · OBI · ZF · PORSCHE · Hydro



SolidLux robí nemysliteľné možným

SolidLux nátery pracujú rýchlosťou svetla. A to doslova, vďaka patentovanému systému tvrdnutia pôsobením UV svetla

Značené plochy počas aplikácie ostávajú plne k dispozícii chodu prevádzky a v krátkom čase je značenie plne zaťažiteľné ako mechanicky tak aj chemicky.

Unikátne riešenie pre verejné priestranstvá, výrobné a skladové haly, chladiarne, mraziarne ... SolidLux umožňuje aplikáciu podlahového značenia v modernej kvalite. Náterom je možné vyhotoviť značenie podľa požadovaných noriem pre danú prevádzku s minimálnym časovým zaťažením.

Výhody

- značné časové úspory
- vo väčšine prípadov nieje potrebné žiadne obmedzenie chodu prevádzky
- vynikajúca mechanická aj chemická odolnosť
- vhodné aj na aplikáciu pri teplotách pod 5°C
- takmer bez zápachu
- vhodné pre použitie v interiéry aj exteriéri
- možnosť vyhotovenia protišmykovej úpravy
- nezanecháva žiadne škvrny po aplikácii

Zloženie

Kompletný SolidLux náter pozostáva z nasledujúcich vrstiev
Tieto produkty boli špeciálne vyvinuté na schnutie pôsobením UV svetla s následným maximálnym mechanickým a chemickým zaťažením.

Topcoat

> heavy-duty vrstva
> vynikajúca životnosť aj v exteriéri
> výborne sa čistí
> bez rozpúšťadiel

Basecoat

> použiteľné ako základ alebo medzi-vrstva
> silná adhézia
> bez rozpúšťadiel

Adhesivum

> spevňuje porózne povrchy
> jednoduché použitie
> dual cure technology

Glue

> najmodernejšia UV - technológia
> silná adhézia k povrchu
> bez rozpúšťadiel

Farebná škála

SolidLux farby pre podlahové značenie sú v ponuke v siedmich štandardných odtieňoch. Ostatné farby na vyžiadanie.
Poznámka: Farby v tlačovej podobe sa môžu líšiť od skutočnosti.

SL Žltá	SL Modrá	SL Oranžová	SL Červená	SL Zelená	SL Biela	SL Čierna

DanMat s.r.o.
Kollárova 88A, 036 01 Martin
Slovensko

info@danmat.sk

+ 421 915 896 527
www.danmat.sk
www.solidluxcoating.com

SolidLux
Instant Coating

04-2020